

EG-Konformitätszertifikat

0672 – CPD – 0114

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte – 89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 –93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Oben-Türschließer „DCL 92“

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht durch

Häfele GmbH & Co. KG

Adolf-Häfele-Straße 1
D-72202 Nagold

und hergestellt im Herstellwerk

Werk 01


einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

EN 1154:1996 + A1:2002

die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.03.2006 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Stuttgart, 07.03.2006

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Mineralische Baustoffe
Zertifizierungsstelle


(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)
Leiter der Zertifizierungsstelle





Anlage zum EG-Konformitätszertifikat

0672 – CPD – 0114

Klassifizierung des Türschließers

DCL 92

EN 1154

4	8	6 3	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

Stuttgart, 07.03.2006

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Mineralische Baustoffe
Zertifizierungsstelle

(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)
Leiter der Zertifizierungsstelle

